Schutzbedarfsfeststellung IT-Systeme gem. BSI 200-2, Kapitel 8.2.4

Bezeichnung	Beschreibung des Zielobjektes / der Gruppe der Zielobjekte	Plattform / Baustein (siehe IT-Grundschutz*)	Vertraulichkeit		Integrität		Verfügbarkeit	
			Schutzbedarfskategorie	Begründung	Schutzbedarfskategorie	Begründung	Schutzbedarfskategorie	Begründung
N001	Arbeitsplatz-PC (Anmeldebereich)	INF.7 Büroarbeitsplatz, SYS.2.1 Allgemeiner Client	hoch	Zutritt, Zugang und Zugriff nur für autorisierte Personen möglich	hoch	Zutritt, Zugang und Zugriff nur für autorisierte Personen möglich	sehr hoch	kein Ersatzgerät vorhanden
N002								
…								

Schutzbedarfsfeststellung Räume gem. BSI 200-2, Kapitel 8.2.7

Bezeichnung	Beschreibung des Zielobjektes / der Gruppe der Zielobjekte	Plattform / Baustein (siehe IT-Grundschutz*)	Vertraulichkeit		Integrität		Verfügbarkeit	
			Schutzbedarfskategorie	Begründung	Schutzbedarfskategorie	Begründung	Schutzbedarfskategorie	Begründung
R001	Anmeldebereich	INF.1 Allgemeines Gebäude	hoch	Fremde haben Zutritt. Verschließen nicht möglich.	hoch	Fremde haben Zutritt. Verschließen nicht möglich.	sehr hoch	kein Ersatzraum vorhanden
R002								
…								

* https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Standards-und-Zertifizierung/IT-Grundschutz/IT-Grundschutz-Kompendium/IT-Grundsch

ıutz-Bausteine/Bausteine_Download_Edition_node.html